



製品名	ハロゲン電球 (JCD型 100V 500WBT/MDS)	商品コード	J14054
		型番	JCD100V500WBT/MDS
		縮尺	S=1/1



() 内は参考値


定格電圧	100 V	適合器具	CR-W
定格消費電力	500 W		CR-N
全光束	11000 lm		
効率	22.0 lm/W		
色温度	3050 K		
定格寿命	500 h		
フィラメント形状	CC-6		
口金形状	GYX9.5		

製品名	ハロゲン電球 (JCD型 100V 650W)	商品コード	J14061
		型番	JCD 100V 650W C/T
		縮尺	S=1/1



定格電圧	100 V	適合器具	MY-6 絵夢ライトSⅡ
定格消費電力	650 W		
全光束	16250 lm		
効率	25.0 lm/W		
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	GX9.5		

製品名	ハロゲン電球 (JCD型 100V 1000W)	商品コード	J14105
		型番	JCD 100V 1000W B/EM
		縮尺	S=1/1




定格電圧 定格消費電力 全光束 効率 色温度 定格寿命 口金形状 点灯方向	100 V 1000 W 23000 lm 23.0 lm/W 3050 K 400 h GYX9.5 自由	適合器具	EM-117・123・130・117Z EM-117ZRS PI-II
--	---	------	---

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO., LTD.

製品名	ハロゲン電球 (JCD型 100V 1000W)	商品コード	J14106
		型番	JCD 100V 1000W C/EM
		縮尺	S=1/1



定格電圧	100 V	適合器具	EM-117・123・130・117Z
定格消費電力	1000 W		EM-117ZRS
全光束	27000 lm		PI-II
効率	27.0 lm/W		
色温度	3200 K		
定格寿命	200 h		
口金形状	GYX9.5		
点灯方向	自由		

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO., LTD.

製品名	ハロゲン電球 (JCD型 100V 2000W)		商品コード	J14202
			型番	JCD 100V 2000W B/EM
			縮尺	S=1/2
定格電圧	100 V	適合器具	EM-212・217・223・230・230Z	
定格消費電力	2000 W			
全光束	47000 lm			
効率	23.5 lm/W			
色温度	3050 K			
定格寿命	500 h			
口金形状	GX22			

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO., LTD.

製品名	ハロゲン電球 (JCD型 100V 2000W)		商品コード	J14203
			型番	JCD 100V 2000W C/EM
			縮尺	S=1/2
定格電圧	100 V	適合器具	EM-212・217・223・230・230Z	
定格消費電力	2000 W			
全光束	57000 lm			
効率	28.5 lm/W			
色温度	3200 K			
定格寿命	240 h			
口金形状	GX22			

株式会社 松村電機製作所

MATSUMURA ELECTRIC MFG.CO., LTD.